



PREFET DE L'ARDECHE

Cabinet du Préfet  
Service des Sécurités  
Bureau Interministériel de Protection Civile  
[pref-defense-protection-civile@ardeche.gouv.fr](mailto:pref-defense-protection-civile@ardeche.gouv.fr)  
Standard : Tél 04 75 66 50 00 – Fax 04 75 64 03 39

**BORDEREAU D'ENVOI**

**BUREAU INTERMINISTERIEL DE PROTECTION CIVILE**

**DATE ET HEURE DE REMISE : 28/06/2019 à 15H00**

**DESTINATAIRES :**

**Pour attribution** : Groupement de gendarmerie- DDSP – DDT- DDCSPP - DSDEN - Direction départementale de l'enseignement catholique (DDEC) - Conseil Départemental, Maires des communes du (des) bassin(s) concerné(s) – BRECI (Bureau Communication préfecture)

**Pour information** : Sous-préfectures-SDIS –ATMO

**OBJET :** POLLUTION ATMOSPHERIQUE  
PROCEDURE «ALERTE NIVEAU 1»

**P.J.** : Communiqué du 28/06/2019 à 13h30. (consultable sur <https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/pollutions>)

**REFERENCE** : Arrêté préfectoral N°07-2019-06-28-002 du 28 juin 2019

Le niveau «Alerte Niveau 1» du dispositif préfectoral relatif à la pollution atmosphérique est activé dans les zones Ouest Ardèche n° 7 et Vallée du Rhône n° 9 pour le(s) polluant(s) O3, au minimum pour les prochaines 24 heures.

Les mesures d'urgence ci-jointes sont applicables à compter de ce jour à 17h, par tranches de 24h successives et jusqu'à la levée des mesures. Elles sont listées dans l'arrêté cité en référence, publié sur le site internet de la préfecture ([www.ardeche.gouv.fr](http://www.ardeche.gouv.fr)).

**(Le cas échéant) La mesure de circulation différenciée est applicable à compter de demain à 6h, par tranches de 24h successives et jusqu'à la levée des mesures.**

Toutes les opérations de brûlage à l'air libre devront être suspendues dans les communes concernées par l'alerte.

Les services compétents sont chargés de la mise en place de ces mesures.

**→Les services suivants sont chargés de rediffuser le communiqué joint :**

- **Maires** : à la population et aux établissements de leur commune (crèches, halte-garderie publiques et privées, écoles maternelles publiques et privées, centres aérés, centres de loisirs ou de vacances recevant des enfants, etc.),
- **Conseil Départemental** : aux services de PMI et au service gestionnaire du réseau routier départemental,
- **GGD07 et DDSP** : à la Région de Gendarmerie et DZCRS
- **DDT** : à la chambre d'agriculture et gestionnaire de réseau routier National
- **DDCSPP** : aux associations et clubs sportifs,
- **DSDEN et DDEC** : aux établissements d'enseignement primaire, secondaire et universitaire et Rectorat,
- **DT ARS** : aux établissements de soins recevant des personnes sensibles, insuffisants respiratoires,
- **BRECI-BUREAU COMMUNICATION PREFECTURE** : aux médias et sur le site de la préfecture.

Vous êtes invités à signaler au BIPC pendant les heures ouvrées et, en dehors, au permanent de gestion de l'évènement (via le standard de la Préfecture), tout incident ou difficulté lié à cette pollution.

**→Les maires devront informer le BIPC de toutes mesures locales éventuellement prises par leur soin.**


**Il vous appartient de suivre l'évolution de la situation sur le site d'Air Rhône-Alpes : [www.air-rhonealpes.fr](http://www.air-rhonealpes.fr). Vous ne serez informé qu'en cas de mise en œuvre de dispositions plus contraignantes.**

**Pour le Préfet,  
L'adjoint au chef du Bureau  
Interministériel de Protection Civile**

**Signé**

**Stéphanie PARIS**

### Vigilance



**Pas de vigilance particulière**

**Vigilance Jaune**

Dépassement ponctuel, soit 1 jour, (J ou J+1) seuil information

**Vigilance orange**

Dépassement ponctuel, soit 1 jour, (J ou J+1) seuil alerte premier niveau OU  
Dépassement persistant, soit 2 jours consécutifs seuil information (J et J+1)

**Vigilance rouge**

Dépassement ponctuel, soit 1 jour, (J ou J+1) seuil alerte second niveau OU  
Dépassement persistant, soit 2 jours consécutifs ou plus, seuil alerte premier niveau OU  
Dépassement persistant, soit 4 jours consécutifs ou plus, seuil information, de J-2 à J+1

Bassin(s) d'air concerné(s)  
par une vigilance  
(Département(s))

Polluant(s)  
en cause

Prévision de  
seuil dépassé  
en µg/m<sup>3</sup>

1	Bassin grenoblois (38)	O3	180
2	Bassin lyonnais / Nord-Isère (38-69)	O3	240
3	Contreforts Massif Central (42)	O3	180
4	Est Drôme (26)	O3	180
5	Bassin lémanique (01-74)	O3	180
6	Ouest Ain (01)	O3	180
7	Ouest Ardèche (07)	O3	180
9	Vallée du Rhône (07-26)	O3	240
11	Bassin stéphanois (42)	O3	180
12	Zone alpine Ain (01)	O3	180
13	Zone alpine Haute-Savoie (74)	O3	180
14	Zone alpine Isère (38)	O3	180
15	Zone alpine Savoie (73)	O3	180
16	Zone des Coteaux (69)	O3	180
17	Zone urbaine Pays de Savoie (73-74)	O3	180
18	Haute-Loire (43)	PM10	50
19	Puy-de-Dôme (63)	O3	180
19	Puy-de-Dôme (63)	PM10	50
20	Cantal (15)	PM10	50
21	Allier (03)	O3	180
21	Allier (03)	PM10	50

### Commentaire de la situation et de l'évolution

Vendredi 28 juin, les conditions caniculaires restent propices à de fortes teneurs en ozone et probablement jusqu'au début de semaine, avec un fort risque de dépassement du seuil d'information et de recommandations.

Par conséquent, une vigilance rouge est activée sur le bassin grenoblois, la bassin lyonnais nord Isère, l'Ouest de l'Ain, le bassin lémanique, la zone urbaine des Pays de Savoie, la zone des Coteaux et les zones alpines Isère et Haute Savoie.

Une vigilance orange est maintenue aujourd'hui sur la Vallée du Rhône, l'Est Drôme, le bassin stéphanois et la zone alpine Savoie sur prévision de dépassement de seuil sur cette journée et celle de demain.

Une vigilance orange est activée sur l'Allier, l'Ouest de l'Ardèche et les contreforts du massif central sur prévision de dépassement de seuil pour aujourd'hui et demain.

Une vigilance jaune est activée sur le Cantal, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et la zone alpine de l'Ain sur prévision de dépassement de seuil pour aujourd'hui ou demain.

La vigilance jaune est levée sur les Vallées de la Maurienne-Tarentaise et de l'Arve.

Aucune amélioration franche n'est prévue dans les jours à venir car les conditions météorologiques sont peu changeantes.

# VIGILANCE POLLUTION DE L'AIR

## RECOMMANDATIONS

Valable pour les épisodes de **type estival**

### » Se protéger pour limiter mon exposition

**A noter :** au-delà des effets à court terme lors des épisodes de pollution, les principaux impacts de la pollution de l'air sur la santé sont liés à l'exposition continue, tout au long de la vie.

**Populations vulnérables :** femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques.

**Populations sensibles :** personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics (par exemple : personnes diabétiques, personnes

#### Population générale



Limitez vos activités physiques intenses en plein air



Demandez conseil si vous ressentez une gêne respiratoire ou cardiaque



Evitez de vous exposer aux produits nocifs



Continuez d'aérer votre domicile

► [Voir le site internet de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes](#)

#### Personnes sensibles et vulnérables



L'été, préférez sortir le matin avant 13h, et le soir après 20h



Evitez les activités physiques intenses en plein air



Demandez conseil si vous ressentez une gêne respiratoire ou cardiaque



Evitez de vous exposer aux produits nocifs

### » Agir pour limiter mes émissions

#### Particuliers



Reportez l'utilisation de barbecue à combustible solide



Evitez les solvants organiques pour vos travaux (peintures, vernis, colles etc.)



En voiture, adoptez une conduite souple



Utilisez des modes de transport limitant les émissions polluantes

#### Professionnels



Reportez certaines opérations émettrices de composés organiques volatils



Limitez l'utilisation des pesticides et les épandages d'engrais



Reportez ou réduisez les activités émettrices de polluants atmosphériques



Réduisez l'utilisation des groupes électrogènes

#### Collectivités



Maîtrisez la température de vos bâtiments



Proposez des tarifs attractifs pour l'usage des transports les moins polluants



Evitez l'utilisation de solvants organiques pour les travaux d'entretien



Favorisez les pratiques de mobilité les moins polluantes

# VIGILANCE POLLUTION DE L'AIR

## RECOMMANDATIONS

Valable pour les épisodes de **type estival**

### » Se protéger pour limiter mon exposition

**A noter :** au-delà des effets à court terme lors des épisodes de pollution, les principaux impacts de la pollution de l'air sur la santé sont liés à l'exposition continue, tout au long de la vie.

**Populations vulnérables :** femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques.

**Populations sensibles :** personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics (par exemple : personnes diabétiques, personnes

#### Population générale



Limitez vos activités physiques intenses en plein air



Demandez conseil si vous ressentez une gêne respiratoire ou cardiaque



Évitez de vous exposer aux produits nocifs



Continuez d'aérer votre domicile

► [Voir le site internet de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes](#)

#### Personnes sensibles et vulnérables



L'été, préférez sortir le matin avant 13h, et le soir après 20h



Évitez les activités physiques intenses en plein air



Demandez conseil si vous ressentez une gêne respiratoire ou cardiaque



Évitez de vous exposer aux produits nocifs

### » Agir pour limiter mes émissions

#### Particuliers



Reportez l'utilisation de barbecue à combustible solide



Évitez les solvants organiques pour vos travaux (peintures, vernis, colles etc.)



En voiture, adoptez une conduite souple



Utilisez des modes de transport limitant les émissions polluantes

#### Professionnels



Reportez certaines opérations émettrices de composés organiques volatils



Limitez l'utilisation des pesticides et les épandages d'engrais



Reportez ou réduisez les activités émettrices de polluants atmosphériques



Réduisez l'utilisation des groupes électrogènes

#### Collectivités



Maîtrisez la température de vos bâtiments



Proposez des tarifs attractifs pour l'usage des transports les moins polluants



Évitez l'utilisation de solvants organiques pour les travaux d'entretien



Favorisez les pratiques de mobilité les moins polluantes